

 ***BLAUPUNKT***

MOVILSON
S.R.L.



BPA-E604

Codigo: 2131


Amplificador CLASE AB de 4 canales Salida de potencia 4 ohmios (vatios): 60 W x 4 canales Salida de potencia 2 ohmios (vatios): 90 W x 4 canales Potencia de salida BTL (vatios): 180W x 2CH Distorsión armónica total: $\leq 0,1\%$ Respuesta de frecuencia ($\pm 2\text{dB}$): 20Hz~20KHz Relación señal-ruido: $\geq 90\text{dB}$ Sensibilidad: 0,2 ~ 6V Tipo de fusible recomendado: 25A x 2 Dimensiones: 342 mm x 204 mm x 49 mm



BPA-E602

Codigo: 2130

Amplificador de automóviles clase AB de 2 canales - 800 W de potencia máxima, 180 W RMS puente Potencia: 800 watts Cantidad de Canales: 2 Rms: 180w



CABLE RCA NEW YORK

Codigo: 8440



BPS-X65P

Codigo: 2135

El sistema de altavoces componentes Blaupunkt BPS-X65P serie X de 6,5" es un sistema de audio de alta calidad diseñado para ofrecer un sonido claro y potente para las necesidades de audio de tu automóvil. Con manejo de potencia máxima de 35WRMS / 70W, este sistema de altavoces proporciona una experiencia auditiva rica e inmersiva, ya sea que estés disfrutando de tu música favorita o sintonizando tu estación de radio preferida. Potencia nominal: 35w RMS Potencia máxima: 70w Max Sensibilidad: 88.2 dB Respuesta de frecuencia: 50 - 20,000 Hz

BLAUPUNKT



Impedancia: 4 ohmios



BPS-E650C

Codigo: 2134

Los altavoces Blaupunkt BPS-E650C son unos dispositivos de audio para automíviles que ofrecen una calidad de sonido nítida y precisa. Diseñados específicamente para su instalaciín en vehículos seleccionados, estos altavoces se ajustan perfectamente a cada modelo de automívil. Construidos con materiales de alta calidad, garantizan una fiabilidad y durabilidad ´ptimas a lo largo del tiempo Potencia nominal: 30w RMS Potencia míxima: 60w Max Sensibilidad: 85.1 dB Respuesta de frecuencia: 55 - 20,000 Hz Impedancia: 4,1 ohmios



SAO PAULO 450

Codigo: 8460

Especificaciones Tecnicas: - Tamaño de Pantallas: 7 Pulgadas - Resoluciín: 800 x 480 px - Radio AM FM - Formatos de video: Mp4, MPEG, AVI, MKV, FLV - Formatos de audio: Mp3, WMA, WAV - Bluetooth 5.0 - USB frontal - Micro SD - Auxiliar - Doble Din - Conexiín con Android e Iphone - Salidas pre: 2 canales - Potencia míxima 4x40w - 7 Colores de iluminaciín de los botones (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



MONTE CARLO 750

Codigo: 8624

Blaupunkt Monte Carlo es compatible con Apple Car Play y Android Auto de forma INALAMBRICA cuenta con una pantalla tíctil capacitiva de 6.75 Prime, conectividad Bluetooth Características Generales: Radio AM/FM Pantalla capacitiva 6.75 Prime; digital TFT (800 x 480 pixels) Apple Car Play (inalambrico) Android Auto(inalambrico) flac File Compatible USB trasero Bluetooth Entrada címara de retroceso: Sí Entrada de control del volante: Sí Ecualizador / Amplificador: Ecualizador de 10 bandas Convertidor D / A de 24 bits 192 kHz Salida de preamplificador de 4 canales (2V) Sub-

GTX350PRO

Codigo: 2137

Especificaciones tícnicas: • Tamaño: 3,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 70W • Potencia PMPO: 200W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 120Hz - 20kHz



salida (2V) 4 x 50 w Entrada para camara trasera seleccionable PAL/NTSC. Video explicativo para alternar: PULSE AQUI (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



GTX401PRO

Codigo: 2138

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 4,00 (pulgadas) • Potencia RMS: 80W • Potencia PMPO: 240W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 110Hz - 20kHz • Profundidad de montaje: 4,8 cm



GTX406PRO

Codigo: 2139

POTENCIA: 240W POTENCIA RMS: 80W IMPEDANCIA 4 OHMS SENSIBILIDAD: 90dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 120Hz - 20KHz



GTX525PRO

Codigo: 2140

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 5,25 (pulgadas) • Potencia RMS: 100W • Potencia PMPO: 300W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 90Hz - 20kHz • Profundidad de montaje: 5,3 cm



GTX620PRO

Codigo: 2144

POTENCIA: 300W POTENCIA RMS: 50W IMPEDANCIA 4 OHMS SENSIBILIDAD: 86dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 90Hz - 18KHz



GTX650PRO

Codigo: 2141

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 120W • Potencia PMPO: 360W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20Hz • Cono PP de alta calidad • Anillo de goma de butilo • Bobina de aluminio de alta temperatura de 1 (pulgada) • Imán de cerámica • Tweeter de película Mylar • Profundidad de montaje: 5,45cm



GTX690PRO

Codigo: 2143

POTENCIA: 600W POTENCIA RMS:150W IMPEDANCIA 4 OHMS SENCIBILIDAD: 90dB RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50Hz - 20KHz



GTM652WPRO

Codigo: 2142

Especificaciones técnicas: • Tamaño: 6,5 (pulgadas) • Potencia RMS: 80W • Potencia PMPO: 200W • Impedancia: 4 ohms • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 80Hz - 20Hz • Imán de cerámica



CURITIBA 120

Codigo: 8457

S/MECANISMO FM/AM MP3/WMA C/USB, AUX, BT, FRENTE FIJO (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



CARMEL 140

Codigo: 2133

Especificaciones Técnicas: - Frente Desmontable - Radio AM/FM - Bluetooth - Entrada USB doble (datos y carga) y AUX - Formatos soportados: MP3, WMA, WAV, FLAC - Potencia Máxima: 4x50w - Ecualizador - App de control - Salida RCA (3 pares : front/rear/sub) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



ASPEN 140

Codigo: 2132

Especificaciones Técnicas: - Frente Desmontable - Radio AM/FM - Bluetooth - Entrada USB doble (datos y carga 1A) y AUX - Formatos soportados: MP3, WMA, WAV, FLAC - Potencia Máxima: 4x50w - Ecualizador - Salida RCA (1 par) (PRECIO MAS IMP INT 23.46%)



BPW-E12S

Codigo: 2136

El subwoofer Blaupunkt BPW-E12S de 12 pulgadas ofrece potentes graves con una potencia máxima de 500W y una potencia continua de 250W. Su diseño robusto incluye un woofer de PP y borde de goma, asegurando durabilidad y una excelente respuesta de frecuencia de 25 Hz a 500 Hz. Ideal para cualquier sistema de audio. Especificaciones Técnicas:
• Potencia RMS: 250w • Potencia Pico: 500w • Respuesta de frecuencia: 25Hz ~ 500KHz • Impedancia: 4 ohmios • Sensibilidad: 86,4 dB

MOVILSON
S.R.L.

Pola 2436 C.A.B.A - Argentina

Tel.: 54-11-4682-5050

www.movilson.com.ar