



**MERCURY**

**MOVILSON**  
S.R.L.



**MK-047 Y RCA 1F-2M 0.3**

Codigo: 9390

CABLE "Y" CON FICHAS RCA 2M/1H STANDARD 30 CM



**MK-047 Y RCA 1F-2M 0.6**

Codigo: 9389

CABLE "Y" CON FICHAS RCA 2M/1H STANDARD 60 CM



**MK-047 Y RCA 2F-1M 0.3**

Codigo: 9388

CABLE "Y" CON FICHAS RCA 2H/1M STANDARD 30 CM



**MK-047 Y RCA 90 2M-1F**

Codigo: 9387

CABLE DERIVADOR "Y" MK-047 2M/1H 90°; 30CM



**MK-019 CABLE RCA 90 5M**

Codigo: 9386

CABLE RCA 90 5M



**MK-099 PLUG A PLUG**

Codigo: 9385

CABLE MINIPLUG 3.5MM. LARGO 100 CM



**MK-019 CABLE RCA 1M**

Codigo: 9383

CABLE RCA STANDARD 1 METROS SIN BLISTER



**MK-019 CABLE RCA 2M**

Codigo: 9382

CABLE RCA STANDARD 2 METROS SIN BLISTER



### MK-019 CABLE RCA 5M

Codigo: 9381

CABLE RCA STANDARD 5 METROS SIN BLISTER



### MAS-10

Codigo: 8828

Especificaciones Técnicas: • Potencia RMS: 180w • THD: <0.4% • Sensibilidad: 90dB • Respuesta de frecuencia: 20-150Hz • Sensibilidad de entrada de Alta: 1.0V - 9.0V • Sensibilidad de entrada de Baja: 0.1V - 6.0V • Bass boost: 0 to +18dB • Subsonic filter: >90dB • Respuesta de resonancia: 20Hz • Fusible: 25A



### M600.1

Codigo: 8193


Especificaciones técnicas: • Potencia en RMS @ 2ohm/14.4v: 600W • Potencia en RMS @ 4ohm/14.4v: 400W • Canales: 1 • Nivel de señal de entrada: 0.2~5V • Respuesta en frecuencia: 10~220Hz • Filtro LPF: 40~220Hz • Filtro Sub sonico: 10~50Hz • Distorsion armonica @ 4ohm @ 30%: <0.3 • Relacion señal: ruido: >80dB • Potenciador de graves: 0-6-12dB • Carga minima: 2ohm • Proteccion por baja tension: <8V • Proteccion por sobre calentamiento: 80°C • Dimensiones en mm: 182x162x52



### M1200.1

Codigo: 8194

AMPLIFICADOR MERCURY MONOBLOCK 1200W RMS 1 OHMS



**M1800.1**


Codigo: 8195

AMPLIFICADOR MERCURY MONOBLOCK 1800W RMS 1 OHMS

**MK-08**

Codigo: 8139

KIT DE CABLES 8GA MERCURY



**MK-04**

Codigo: 8806

Kit de cables de 4 Gauges -Cable RCA: 5.2 metros -Cable positivo 4 Gauges: 5.2 metros -Cable negativo: 1.2 metros -Cable remoto: 5.2 metros -Cable para parlante: 4.6 metros -Cable para fusible: 1.8 metros -Fusilera ANL y terminales

**MK-42 PORTAFUSIBLE AEREO**

Codigo: 9384

PORTAFUSIBLE AEREO TIPO MIDI 30A CON CABLE





**MDS61**

Codigo: 8582



**MTS60**

Codigo: 8583



**MDS62**

Codigo: 8584

**MOVILSON**  
S.R.L.

**Pola 2436 C.A.B.A - Argentina**

**Tel.: 54-11-4682-5050**

**[www.movilson.com.ar](http://www.movilson.com.ar)**